


EVIDENČNÉ LISTY
ODOLNÝCH ÚKRYTOV

~~TAJNE!~~

zrušené oú KEI

allg, omich

1. Evidenčné číslo ochr. stavby: 08-01-002		2. Výtlačok č.: 1 Počet výtlačkov: 5		3. Druh ochrannej stavby: * Stály úkryt - trieda odolnosti: ③ 4. * Havarijný úkryt		4. Určenie: * <u>obyvateľstvo</u> * žiactvo * zamestnanci		5. Využitie: * <u>úkryt</u> * úkryt a chránené pracovisko * chránené pracovisko	
6. Kraj: Košice	7. Okres: Košice I	8. Obec, adresa: HILINKOVA 4		9. Kapacita: 160					
10. Situačný plán: 						11. Majiteľ ochrannej stavby – správca: Bytový podnik mesta Košice			
						12. Nadriadený orgán majiteľa ochrannej stavby: MÚSR (právnická – fyzická osoba) Magistrát mesta Košice			
						13. Mierové využitie: * áno * <u>nie</u> * nájomca * účel			
14. FVZ: * výkon / druh / typ / počet 3006 / 155 1		15. Kolektívne filtre a predfiltre: * typ / potreba / skutočnosť KF 100 - 4 VPF 100 1x		16. Doba prevádzky: * filtroventilácia 42 h * izolácia h * regenerácia h		17. Doba spohotovenia: * <u>do - 2 h</u> * 2 - 6 h * 6 - 12 h			
18. ES: * typ / výkon / ovládanie		19. Revízia, servis a oprava: * FVZ – dátum: 1997 * ES – dátum:		20. Ochranný súčiniteľ stavby K ₀ : * 50 – 100 * 100 – 200 * <u>nad 200</u>		21. Vybavenie slaboprádu: * telefón * rozhlas po drôte * signalizácia * <u>rádiomaják – maják</u>			

22. Priestorové údaje: * zastavaná plocha 84 m ² * plocha pre ukrývaných 66 m ² * plocha pre technológie 28 m ² * objem čistých priestorov 157 m ³	25. Dvere: * typ D 1 4 ks	30. Typ stavby: * zabudovaná * samostatne stojaca * štôľová – studňová	33. Konštrukcia stavby: * monolitická ŽB * prefabrikovaná * tehlová
23. Zdravotechnické zariadenie: pitná voda: * nádrž 407 m ³ * naplnenie 7/2 h * studňa 1/2 l/sek úžitková voda: * nádrž m ³ * naplnenie h * studňa l/sek kanalizácia: * prečerpávaním * samospádom * kanal. čerpadlo typ ks * WC – splachovacie 2 ks – suché ks * sprchy ks	26. Poklopy: * typ P1 2 ks	31. Realizácia stavby: 1959- 1961	34. Rozpočtové náklady stavby: 350.000
	27. Uzávery: * typ ks	32. Veliteľ úkrytu: 	35. Údržbár úkrytu: Graudtner
	28. Absorpčné zariadenie: * typ / potreba / skutočnosť	36. Počet členov úkrytového družstva: 4 37. Vybavenie úkrytu: 	
24. Poznámka:		38. Spracoval: H. Piegerm	39. Kontroloval, odsúhlasil: OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE I ODBOR CIVILNEJ OCHRANY OBÝVATELSTVA 2005.94 Krajský úrad v Košiciach odbor civilnej ochrany 1

~~TAJNÉ!~~

zrušenie Okr. vradm KČ I

dobry


1. Evidenčné číslo ochr. stavby: 08-01-003		2. Výtlačok č.: 1 Počet výtlačkov: ✓		3. Druh ochrannej stavby: * Stály úkryt - trieda odolnosti: 3. 4. * Havarijný úkryt		4. Určenie: * <u>obyvateľstvo</u> * Žiactvo * zamestnanci		5. Využitie: * <u>úkryt</u> * úkryt a chránené pracovisko * chránené pracovisko	
6. Kraj: KOŠICE	7. Okres: KOŠICE I	8. Obec, adresa: HILINKOVA 24		9. Kapacita: 140					
10. Situačný plán: 						11. Majiteľ ochrannej stavby – správca: Bytový podnik mesta Košice			
						12. Nadriadený orgán majiteľa ochrannej stavby: (právnická – fyzická osoba) MUSR Magistrát mesta Košice			
						13. Mierové využitie: * áno * <u>nie</u> * nájomca * účel			
14. FVZ: * výkon / druh / typ / počet 1 300 b / 155		15. Kolektívne filtre a predfiltre: * typ / potreba / skutočnosť KF - 4x900 JPF 300 - 1x				16. Doba prevádzky: * filtroventilácia h * izolácia h * regenerácia h		17. Doba spohotovenia: * <u>do - 2 h</u> * 2 - 6 h * 6 - 12 h	
18. ES: * typ / výkon / ovládanie		19. Revízia, servis a oprava: * FVZ – dátum: 1994 * ES – dátum:		20. Ochranný súčiniteľ stavby K ₀ : * 50 – 100 * 100 – 200 * <u>nad 200</u>		21. Vybavenie slaboprúdu: * telefón * rozhlas po drôte * signalizácia * <u>rádiomaják – maják</u>			

22. Priestorové údaje: * zastavaná plocha 84 m ² * plocha pre ukrývaných 66 m ² * plocha pre technológiu 28 m ² * objem čistých priestorov 157 m ³	25. Dvere: * typ D1 1 ks D0 1	30. Typ stavby: * zabudovaná * samostatne stojaca * štôľová – studňová	33. Konštrukcia stavby: * monolitická ŽB * prefabrikovaná * tehlová
23. Zdravotechnické zariadenie: pitná voda: * nádrž 0,45 m ³ * naplnenie 1/2 h * studňa l/sek úžitková voda: * nádrž m ³ * naplnenie h * studňa l/sek kanalizácia: * prečerpávaním * samospádom * kanal. čerpadlo typ ks * WC – splachovacie 2 ks – suché ks * sprechy ks	26. Poklopy: * typ P1 1 ks P0 1	31. Realizácia stavby: 1959 – 1961	34. Rozpočtové náklady stavby: 300.000
	27. Uzávery: * typ ks	32. Veliteľ úkrytu: 	35. Údržbár úkrytu: Graudtner
	28. Absorpčné zariadenie: * typ / potreba / skutočnosť	36. Počet členov úkrytového družstva: 5	
	29. Kyslíkové zariadenie: * typ / potreba / skutočnosť	37. Vybavenie úkrytu: 	
24. Poznámka: 		38. Spracoval: H. Piegerová 39. Kontroloval, odsúhlasil: OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE I ODBOR CIVILNEJ OCHRANY OBÝVATELSTVA 20.5.94 Krajský úrad v Košiciach odbor civilnej ochrany 1	

~~TAJNE!~~

ZRUŠENÉ OÚ KE I

daly-co-mmk


1. Evidenčné číslo ochr. stavby: 08-01-005		2. Výtlačok č.: 1 Počet výtlačkov: 5		3. Druh ochrannej stavby: * Stály úkryt - trieda odolnosti: 3. 4. * Havarijný úkryt		4. Určenie: * <u>obyvateľstvo</u> * Žiactvo * zamestnanci		5. Využitie: * <u>úkryt</u> * úkryt a chránené pracovisko * chránené pracovisko	
6. Kraj: Košice	7. Okres: Košice I	8. Obec, adresa: KISSDYHO 74		9. Kapacita: 120					
10. Situačný plán: 						11. Majiteľ ochrannej stavby – správca: Bytný podnik mesta Košice			
						12. Nadriadený orgán majiteľa ochrannej stavby: (právnická – fyzická osoba) MÚSR Magistrát mesta Košice			
						13. Micrové využitie: * áno * nie * nájomca * účel sklad CO - mesto Košice			
14. FVZ: * výkon / druh / typ / počet 7 3006 / 55		15. Kolektívne filtre a predfiltre: * typ / potreba / skutočnosť KF 700 - 4x JPF 300 - 1x		16. Doba prevádzky: * filtroventilácia h * izolácia h * regenerácia h		17. Doba spohotovenia: * do - 2 h * 2 - 6 h * <u>6 - 12 h</u>			
18. ES: * typ / výkon / ovládanie 1. 3006/55 1. 3006/55		19. Revízia, servis a oprava: * FVZ - dátum: 7994 * ES - dátum:		20. Ochranný súčiniteľ stavby K₀: * 50 - 100 * 100 - 200 * <u>nad 200</u>		21. Vybavenie slaboprádu: * telefón * rozhlas po drôte * signalizácia * <u>rádiomajak - maják</u>			

22. Priestorové údaje: * zastavaná plocha 84 m ² * plocha pre ukrývaných 63 m ² * plocha pre technológie 27 m ² * objem čistých priestorov 139 m ³	25. Dvere: * typ D2 1 ks D1 2 D0 1	30. Typ stavby: * zabudovaná * samostatne stojaca * štólová – studňová	33. Konštrukcia stavby: * monolitická ŽB * prefabrikovaná * tehlová
23. Zdravotechnické zariadenie: pitná voda: * nádrž 1345 m ³ * naplnenie 1/2 h * studňa l/sek úžitková voda: * nádrž m ³ * naplnenie h * studňa l/sek kanalizácia: * prečerpávaním * samospádom * kanal. čerpadlo typ ks * WC – splachovacie 2 ks – suché ks * sprchy ks	26. Poklopy: * typ P2 1 ks	31. Realizácia stavby: 1957- 1959	34. Rozpočtové náklady stavby: 245.000
	27. Uzávery: * typ ks 28. Absorpčné zariadenie: * typ / potreba / skutočnosť	32. Veliteľ úkrytu: 	35. Údržbár úkrytu: Grua d tuer
		36. Počet členov úkrytového družstva: ✓ 37. Vybavenie úkrytu:	
24. Poznámka:	29. Kyslíkové zariadenie: * typ / potreba / skutočnosť	38. Spracoval: H. Piegeron	39. Kontroloval, odsúhlasil: OKRESNÝ URAD KOŠICE I ODBOR CIVILNEJ OCHRANY OBYVATELSTVA 2 20.5.94 Krajský úrad v Košiciach odbor civilnej ochrany 1

~~TAJNĚ!~~

XRVHUI OUVKEI

dobý - puzajem


1. Evidenčné číslo ochr. stavby: 08-01-010		2. Výtlačok č.: 1 Počet výtlačkov: ✓		3. Druh ochrannej stavby: * Stály úkryt - trieda odolnosti: 3. 4. * Havarijný úkryt		4. Určenie: * obyvateľstvo * žiactvo * zamestnanci		5. Využitie: * úkryt * úkryt a chránené pracovisko * chránené pracovisko	
6. Kraj: KOŠICE	7. Okres: KOŠICE	8. Obec, adresa: KOMENISKEHO 57		9. Kapacita: 140					
10. Situačný plán: 						11. Majiteľ ochrannej stavby – správca: Bytový podnik mesta Košice			
						12. Nadriadený orgán majiteľa ochrannej stavby: MUK (právnická – fyzická osoba) Magistrát mesta Košice			
						13. Mierové využitie: * áno * nie * nájomca Najemný * účel sklad materiálu			
14. FVZ: * výkon / druh / typ / počet 300 c / 60 1		15. Kolektívne filtre a predfiltre: * typ / potreba / skutočnosť KF 100 - 2x		16. Doba prevádzky: * filtroventilácia h * izolácia h * regenerácia h		17. Doba spohotovenia: * do - 2 h * 2 - 6 h * 6 - 12 h			
18. ES: * typ / výkon / ovládanie		19. Revízia, servis a oprava: * FVZ - dátum: 1776 * ES - dátum:		20. Ochranný súčiniteľ stavby K ₀ : * 50 - 100 * 100 - 200 * nad 200		21. Vybavenie slaboprúd: * telefón * rozhlas po drôte * signalizácia * rádiomaják - maják			

22. Priestorové údaje: * zastavaná plocha 88 m ² * plocha pre ukryvaných 80 m ² * plocha pre technológie 8 m ² * objem čistých priestorov 184 m ³	25. Dvere: * typ D1 1 ks	30. Typ stavby: * zabudovaná * samostatne stojaca * štôlová – studňová	33. Konštrukcia stavby: * monolitická ŽB * prefabrikovaná * tehlová
23. Zdravotechnické zariadenie: pitná voda: * nádrž 750 m ³ * naplnenie 1/2 h * studňa l/sek úžitková voda: * nádrž m ³ * naplnenie h * studňa l/sek kanalizácia: * prečerpávaním * samospádom * kanal. čerpadlo typ ks * WC – splachovacie 2 ks – suché ks * sprchy ks	26. Poklapy: * typ P1 1 ks	31. Realizácia stavby: 1955 – 1958 32. Veliteľ úkrytu:	34. Rozpočtové náklady stavby: 245.000 35. Údržbár úkrytu: Grandtner
	27. Uzávery: * typ ks	36. Počet členov úkrytového družstva: 5 37. Vybavenie úkrytu:	
	28. Absorpčné zariadenie: * typ / potreba / skutočnosť	38. Spracoval: H. Piegerma	
24. Poznámka:	29. Kyslíkové zariadenie: * typ / potreba / skutočnosť 39. Kontroloval, odsúhlasil: OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE I ODBOR CIVILNEJ OCHRANY OBYVATELSTVA <i>[Signature]</i> 20.5.94 Krajský úrad v Košiciach odbor civilnej ochrany		

~~TAJNE!~~

krvavé oči

deby


1. Evidenčné číslo ochr. stavby: 08-01-011		2. Výtlačok č.: 1 Počet výtlačkov: 5		3. Druh ochrannej stavby: * Stály úkryt - trieda odolnosti: 3. 4. * Havarijný úkryt		4. Určenie: * <u>obyvateľstvo</u> * žiactvo * zamestnanci		5. Využitie: * <u>úkryt</u> * úkryt a chránené pracovisko * chránené pracovisko	
6. Kraj: Košice	7. Okres: Košice I	8. Obec, adresa: OBR. MIERU 4		9. Kapacita: 150					
10. Situačný plán:  Obran prv mieru						11. Majiteľ ochrannej stavby – správca: Bytový podnik mesta Košice			
						12. Nadriadený orgán majiteľa ochrannej stavby: MUIR (právnická – fyzická osoba) Magistrát mesta Košice			
						13. Mierové využitie: * áno * <u>nie</u> * nájomca * účel			
14. FVZ: * výkon / druh / typ / počet 300c 160 1		15. Kolektívne filtre a predfiltre: * typ / potreba / skutočnosť KF 700 - 3x				16. Doba prevádzky: * filtroventilácia h * izolácia h * regenerácia h		17. Doba spohotovenia: * <u>do - 2 h</u> * 2 - 6 h * 6 - 12 h	
18. ES: * typ / výkon / ovládanie		19. Revízia, servis a oprava: * FVZ – dátum: 7994 * ES – dátum:				20. Ochranný súčiniteľ stavby K ₀ : * 50 – 100 * 100 – 200 * <u>nad 200</u>		21. Vybavenie slaboprúd: * telefón * rozhlas po drôte * signalizácia * <u>rádiomaják – maják</u>	

22. Priestorové údaje: * zastavaná plocha 100 m² * plocha pre ukrývaných 72 m² * plocha pre technológie 28 m² * objem čistých priestorov 194 m³	25. Dvere: * typ <i>D 1</i> 4 ks	30. Typ stavby: * <u>zabudovaná</u> * samostatne stojaca * štôľová – studňová	33. Konštrukcia stavby: * <u>monolitická ŽB</u> * prefabrikovaná * tehlová
23. Zdravotechnické zariadenie: pitná voda: * nádrž 1340 m³ * naplnenie 1 1/2 h * studňa l/sek úžitková voda: * nádrž m³ * naplnenie h * studňa l/sek kanalizácia: * prečerpávaním * <u>samospádom</u> * kanal. čerpadlo typ ks * WC – splachovacie 2 ks – suché ks * sprchy ks	26. Poklopy: * typ <i>P1</i> 1 ks	31. Realizácia stavby: 1955 – 1957	34. Rozpočtové náklady stavby: 245.000
	27. Uzávery: * typ ks	32. Veliteľ úkrytu:	35. Údržbár úkrytu: <i>Grandtner</i>
	28. Absorpčné zariadenie: * typ / potreba / skutočnosť	36. Počet členov úkrytového družstva: <i>5</i> 37. Vyhovenie úkrytu:	
24. Poznámka:	29. Kyslíkové zariadenie: * typ / potreba / skutočnosť	38. Spracoval: <i>H. Piegerm-</i>	
		39. Kontroloval, odsúhlasil: OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE I ODBOR CIVILNEJ OCHRANY OBVATELSTVA <i>Papier</i> 20.5.94 Krajský úrad v Košiciach odbor civilnej ochrany 1	


~~TAJNÉ!~~

ERVANE OÜ NE I

Ulllo - orend

1. Evidenčné číslo ochr. stavby: 08-01-012		2. Výtlačok č.: 1 Počet výtlačkov: ✓		3. Druh ochrannej stavby: * Stály úkryt - trieda odolnosti: 3. 4. * Havarijný úkryt		4. Určenie: * obyvateľstvo * žiactvo * zamestnanci		5. Využitie: * úkryt * úkryt a chránené pracovisko * chránené pracovisko	
6. Kraj: KOŠICE	7. Okres: KOŠICE I	8. Obec, adresa: OBR: MIERU 10		9. Kapacita: 100					
10. Situačný plán: 						11. Majiteľ ochrannej stavby – správca: Bytový podnik mesta Košice			
						12. Nadriadený orgán majiteľa ochrannej stavby: (právnická – fyzická osoba) MUK Magistrát mesta Košice			
						13. Mierové využitie: * áno * nie * nájomca * účel			
14. FVZ: * výkon / druh / typ / počet 300c / 60 ?		15. Kolektívne filtre a predfiltre: * typ / potreba / skutočnosť K# 100 - 2x		16. Doba prevádzky: * filtroventilácia h * izolácia h * regenerácia h		17. Doba spohotovenia: * do - 2 h * 2 - 6 h * 6 - 12 h			
18. ES: * typ / výkon / ovládanie		19. Revízia, servis a oprava: * FVZ - dátum: 999 * ES - dátum:		20. Ochranný súčiniteľ stavby K ₀ : * 50 - 100 * 100 - 200 * nad 200		21. Vybavenie slaboprúd: * telefón * rozhlas po drôte * signalizácia * rádionaják - maják			


22. Priestorové údaje: * zastavaná plocha 100 m ² 72 m ² * plocha pre ukryvaných * plocha pre technológie 28 m ² * objem čistých priestorov 194 m ³	25. Dvere: * typ D 1 4 ks	30. Typ stavby: * <u>zabudovaná</u> * samostatne stojaca * štôlová – studňová	33. Konštrukcia stavby: * <u>monolitická ŽB</u> * prefabrikovaná * tehlová
23. Zdravotechnické zariadenie: pitná voda: * nádrž 750 m ³ * naplnenie 1/2 h * studňa 1/2 l/sk úžitková voda: * nádrž m ³ * naplnenie h * studňa l/sk kanalizácia: * prečerpávaním * <u>samospádom</u> * kanal. čerpadlo typ ks * WC – splachovacie 2 ks – suché ks * sprchy ks	26. Poklapy: * typ P1 1 ks	31. Realizácia stavby: 1955 – 1958	34. Rozpočtové náklady stavby: 245.000
	27. Uzávery: * typ ks	32. Veliteľ úkrytu:	35. Údržbár úkrytu: Grandner
	28. Absorpčné zariadenie: * typ / potreba / skutočnosť	36. Počet členov úkrytového družstva:	
	29. Kyslíkové zariadenie: * typ / potreba / skutočnosť	37. Vybavenie úkrytu:	
24. Poznámka:		38. Spracoval: H. Pieglerová	39. Kontroloval, odsúhlasil: 20.5.94 Krajský úrad v Košiciach odbor civilnej ochrany 1



~~TAJNÉ!~~

krvavé OÜ NE I

balí-dor rada


1. Evidenčné číslo ochr. stavby: 08-01-014		2. Výtláčok č.: 1 Počet výtláčkov: ✓		3. Druh ochrannej stavby: * Stály úkryt - trieda odolnosti: 3. 4. * Havarijný úkryt		4. Určenie: * <u>obyvateľstvo</u> * žiactvo * zamestnanci		5. Využitie: * <u>úkryt</u> * úkryt a chránené pracovisko * chránené pracovisko	
6. Kraj: Košice	7. Okres: Košice I	8. Obec, adresa: LETNÁ' 5		9. Kapacita: 150					
10. Situačný plán:  Leťná ul. Ješená						11. Majiteľ ochrannej stavby - správca: Bytový podnik mesta Košice			
						12. Nadriadený orgán majiteľa ochrannej stavby: (právnická - fyzická osoba) Múve Majordána mesta Košice			
						13. Mierové využitie: * áno * <u>nie</u> * nájomca * účel			
14. FVZ: * výkon / druh / typ / počet 300 c 155 1		15. Kolektívne filtre a predfiltre: * typ / potreba / skutočnosť KF 100 - JX		16. Doba prevádzky: * filtroventilácia h * izolácia h * regenerácia h		17. Doba spohotovenia: * <u>do - 2 h</u> * 2 - 6 h * 6 - 12 h			
18. ES: * typ / výkon / ovládanie		19. Revízia, servis a oprava: * FVZ - dátum: 1794 * ES - dátum:		20. Ochranný súčiniteľ stavby K ₀ : * 50 - 100 * 100 - 200 * nad 200 _____		21. Vybavenie slaboprádu: * telefón * rozhlas po drôte * signalizácia * <u>rádiomaják - maják</u>			

22. Priestorové údaje: * zastavaná plocha 61 m ² * plocha pre ukryvaných 56 m ² * plocha pre technológie 5 m ² * objem čistých priestorov 148 m ³	25. Dvere: * typ D7 3 ks	30. Typ stavby: * zabudovaná * samostatne stojaca * štôlová – studňová	33. Konštrukcia stavby: * monolitická ŽB * prefabrikovaná * tehlová
23. Zdravotechnické zariadenie: pitná voda: * nádrž 250 m ³ * naplnenie 112 h * studňa l/sek úžitková voda: * nádrž m ³ * naplnenie h * studňa l/sek kanalizácia: * prečerpávaním * samospádom * kanal. čerpadlo typ ks * WC – splachovacie ks – suché 2 ks * sprchy ks	26. Poklopy: * typ ks	31. Realizácia stavby: 1956 – 1957	34. Rozpočtové náklady stavby: 345.000
	27. Uzávery: * typ ks	32. Veliteľ úkrytu:	35. Údržbár úkrytu: Grandtner
	28. Absorpčné zariadenie: * typ / potreba / skutočnosť	36. Počet členov úkrytového družstva: 4	37. Vybavenie úkrytu:
24. Poznámka:	29. Kyslíkové zariadenie: * typ / potreba / skutočnosť	38. Spracoval: H. Piegerová	39. Kontroloval, odsúhlasil: OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE I ODBOR CIVILNEJ OCHRANY BYVATELSTVA 20.5.94 Krajský úrad v Košiciach odbor civilnej ochrany 1

~~TAJNÉ!~~

chránené OO KE I

sklad CO MMK


1. Evidenčné číslo ochr. stavby: 08-01-015		2. Výtlačok č.: 1 Počet výtlačkov: ✓		3. Druh ochrannej stavby: * Stály úkryt - trieda odolnosti: 3. 4. * Havarijný úkryt		4. Určenie: * obyvateľstvo * žiactvo * zamestnanci		5. Využitie: * úkryt * úkryt a chránené pracovisko * chránené pracovisko	
6. Kraj: KOŠICE	7. Okres: KOŠICE I	8. Obec, adresa: LETNÁ 33-35		9. Kapacita: 100					
10. Situačný plán:						11. Majiteľ ochrannej stavby – správca: Bytový podnik mesta Košice			
						12. Nadriadený orgán majiteľa ochrannej stavby: MUKR (právnická – fyzická osoba) Magistrát mesta Košice			
						13. Mierové využitie: * áno * nie * nájomca sklad CO - mesto Košice * účel			
14. FVZ: * výkon / druh / typ / počet 1 200c / 55		15. Kolektívne filtre a predfiltre: * typ / potreba / skutočnosť KF 100 - 2x		16. Doba prevádzky: * filtroventilácia h * izolácia h * regenerácia h		17. Doba spohotovenia: * do - 2 h * 2 - 6 h * 6 - 12 h			
18. ES: * typ / výkon / ovládanie		19. Revízia, servis a oprava: * FVZ - dátum: 1994 * ES - dátum:		20. Ochranný súčiniteľ stavby K ₀ : * 50 - 100 * 100 - 200 * nad 200		21. Vybavenie slaboprúd: * telefón * rozhlas po drôte * signalizácia * <u>rádiomaják - maják</u>			

22. Priestorové údaje: * zastavaná plocha 67 m² * plocha pre ukrývaných 48 m² * plocha pre technológie 29 m² * objem čistých priestorov 175 m³	25. Dvere: * typ D 1 4 ks	30. Typ stavby: * <u>zabudovaná</u> * samostatne stojaca * štôlová – studňová	33. Konštrukcia stavby: * <u>monolitická ŽB</u> * prefabrikovaná * tehlová
23. Zdravotechnické zariadenie: pitná voda: * nádrž m³ * naplnenie h * studňa l/sek úžitková voda: * nádrž m³ * naplnenie h * studňa l/sek kanalizácia: * prečerpávaním * <u>samospádom</u> * kanal. čerpadlo typ ks * WC – splachovacie 2 ks – suché ks * sprchy ks	26. Poklapy: * typ D 1 1 ks	31. Realizácia stavby: 1954-1956	34. Rozpočtové náklady stavby: 300.000
	27. Uzávery: * typ ks	32. Veliteľ úkrytu: 	35. Údržbár úkrytu: Grandtner
	28. Absorpčné zariadenie: * typ / potreba / skutočnosť	36. Počet členov úkrytového družstva: 4 37. Vybavenie úkrytu: 	
24. Poznámka: 		38. Spracoval: H. Piegerma-	
		39. Kontroloval, odsúhlasil: OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE I ODBOR CIVILNEJ OCHRANY OBYVATELSTVA <i>G. J. J.</i>	20.5.94 Krajský úrad v Košiciach odbor civilnej ochrany 1

~~TAJNÉ!~~

zvážuť DO KE I

zhľad CO MMA


1. Evidenčné číslo ochr. stavby: 08-01-016		2. Výtlačok č.: 1 Počet výtlačkov: ✓		3. Druh ochrannej stavby: * Stály úkryt - trieda odolnosti: 3. 4. * Havarijný úkryt		4. Určenie: * obyvateľstvo * žiactvo * zamestnanci		5. Využitie: * úkryt * úkryt a chránené pracovisko * chránené pracovisko	
6. Kraj: KOŤICE	7. Okres: KOŤICE I	8. Obec, adresa: LETNÁ 39		9. Kapacita: 100					
10. Situačný plán: 						11. Majiteľ ochrannej stavby – správca: Bytový podnik mesta Koťice			
						12. Nadriadený orgán majiteľa ochrannej stavby: (právnická – fyzická osoba) MUR Magistrát mesta Koťice			
						13. Mierové využitie: * áno * nie * nájomca zhľad CO - mesto Koťice * účel			
14. FVZ: * výkon / druh / typ / počet 200 c 155 1		15. Kolektívne filtre a predfiltre: * typ / potreba / skutočnosť KF 100 - 2x		16. Doba prevádzky: * filtroventilácia h * izolácia h * regenerácia h		17. Doba spohotovenia: * do - 2 h * 2 - 6 h * <u>6 - 12 h</u>			
18. ES: * typ / výkon / ovládanie		19. Revízia, servis a oprava: * FVZ – dátum: 7994 * ES – dátum:		20. Ochranný súčiniteľ stavby K ₀ : * 50 – 100 * 100 – 200 * <u>nad 200</u>		21. Vybavenie slaboprúd: * telefón * rozhlas po drôte * signalizácia * <u>rádiomaják – maják</u>			

22. Priestorové údaje: * zastavaná plocha 67 m ² * plocha pre ukrývaných 48 m ² * plocha pre technológie 29 m ² * objem čistých priestorov 175 m ³	25. Dvere: * typ D 1 4 ks	30. Typ stavby: * <u>zabudovaná</u> * samostatne stojaca * štôlová – studňová	33. Konštrukcia stavby: * <u>monolitická ŽB</u> * prefabrikovaná * tehlová
23. Zdravotechnické zariadenie: pitná voda: * nádrž 700 m ³ * naplnenie 1/2 h * studňa 1/2 l/sek úžitková voda: * nádrž m ³ * naplnenie h * studňa l/sek kanalizácia: * prečerpávaním * <u>samospádom</u> * kanal. čerpadlo typ ks * WC – splachovacie 2 ks – suché ks * sprchy ks	26. Poklopy: * typ P1 ks	31. Realizácia stavby: 1951-1956	34. Rozpočtové náklady stavby: 300.000
	27. Uzávery: * typ ks	32. Veliteľ úkrytu: 	35. Údržbár úkrytu: Graudtuel
	28. Absorpčné zariadenie: * typ / potreba / skutočnosť	36. Počet členov úkrytového družstva: 4 37. Vybavenie úkrytu:	
24. Poznámka:		38. Spracoval: H. Diegerm	
		39. Kontroloval, odsúhlasil: OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE I ODBOR CIVILNEJ OCHRANY <i>Pojem</i> 20.5.94 Krajský úrad v Košiciach odbor civilnej ochrany 1	

~~TAJNE!~~

22.05.05 UČE!

daly


1. Evidenčné číslo ochr. stavby: 08-01-024		2. Výtlačok č.: 7 Počet výtlačkov: ✓		3. Druh ochrannej stavby: * Stály úkryt - trieda odolnosti: 3. 4. * Havarijný úkryt		4. Určenie: * <u>obyvateľstvo</u> * žiactvo * zamestnanci		5. Využitie: * <u>úkryt</u> * úkryt a chránené pracovisko * chránené pracovisko	
6. Kraj: KOŠICE	7. Okres: KOŠICE I	8. Obec, adresa: ALEŠOVO NABR. 38		9. Kapacita: 190					
10. Situačný plán: 						11. Majiteľ ochrannej stavby – správca: Bytový podnik mesta Košice			
						12. Nadriadený orgán majiteľa ochrannej stavby: (právnická – fyzická osoba) MUSK Magistrát mesta Košice			
						13. Mierové využitie: * áno * <u>nie</u> * nájomca * účel			
14. FVZ: * výkon / druh / typ / počet 300c / 55		15. Kolektívne filtre a predfiltre: * typ / potreba / skutočnosť KF 100 - 2x		16. Doba prevádzky: * filtroventilácia h * izolácia h * regenerácia h		17. Doba spohotovenia: * <u>do - 2 h</u> * 2 - 6 h * 6 - 12 h			
18. ES: * typ / výkon / ovládanie		19. Revízia, servis a oprava: * FVZ – dátum: 7.9.94 * ES – dátum:		20. Ochranný súčiniteľ stavby K ₀ : * 50 – 100 * 100 – 200 * <u>nad 200</u>		21. Vybavenie slaboprádu: * telefón * rozhlas po drôte * signalizácia * <u>rádiomaják – maják</u>			

22. Priestorové údaje: * zastavaná plocha 117 m² * plocha pre ukrývaných 80 m² * plocha pre technológie 37 m² * objem čistých priestorov 146 m³	25. Dvere: * typ 2 ks	30. Typ stavby: * <u>zabudovaná</u> * samostatne stojaca * štôlová – studňová	33. Konštrukcia stavby: * <u>monolitická ŽB</u> * prefabrikovaná * tehlová
23. Zdravotechnické zariadenie: pitná voda: * nádrž 450 m³ * naplnenie 1/2 h * studňa 1/2 l/sek úžitková voda: * nádrž m³ * naplnenie h * studňa l/sek kanalizácia: * prečerpávaním * <u>samospádom</u> * kanal. čerpadlo typ ks * WC – splachovacie 2 ks – suché ks * sprchy ks	26. Poklopy: * typ 1 ks	31. Realizácia stavby: 1959 – 1969	34. Rozpočtové náklady stavby: 745.000
	27. Uzávery: * typ ks	32. Veliteľ úkrytu:	35. Údržbár úkrytu: Grandtner
	28. Absorpčné zariadenie: * typ / potreba / skutočnosť	36. Počet členov úkrytového družstva: ✓ 37. Vybavenie úkrytu:	
24. Poznámka:		29. Kyslíkové zariadenie: * typ / potreba / skutočnosť	38. Spracoval: H. Piegerma 39. Kontroloval, odsúhlasil: OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE I ODBOR CIVILNEJ OCHRANY 2 20.5.94 Krajský úrad v Košiciach odbor civilnej ochrany 1

~~TAJNE!~~

KRVAVÉ DO UČE!

olmef


1. Evidenčné číslo ochr. stavby: 08-01-025		2. Výtlačok č.: 1 Počet výtlačkov: ✓		3. Druh ochrannej stavby: * Stály úkryt - trieda odolnosti: 3. 4. * Havarijný úkryt		4. Určenie: * <u>obyvateľstvo</u> * žiactvo * zamestnanci		5. Využitie: * <u>úkryt</u> * úkryt a chránené pracovisko * chránené pracovisko	
6. Kraj: Košice	7. Okres: Košice I	8. Obec, adresa: HLINKOVA 32		9. Kapacita: 160					
10. Situačný plán: 						11. Majiteľ ochrannej stavby – správca: Dytarz produkt mesta Košice			
						12. Nadriadený orgán majiteľa ochrannej stavby: (právnická – fyzická osoba) MUR Magistrát mesta Košice			
						13. Micrové využitie: * áno * <u>nie</u> * nájomca * účel			
14. FVZ: * výkon / druh / typ / počet 1 300 c 155		15. Kolektívne filtre a predfiltre: * typ / potreba / skutočnosť KF 100 - 3x		16. Doba prevádzky: * filtroventilácia h * izolácia h * regenerácia h		17. Doba spohotovenia: * <u>do - 2 h</u> * 2 - 6 h * 6 - 12 h			
18. ES: * typ / výkon / ovládanie		19. Revízia, servis a oprava: * FVZ – dátum: 7996 * ES – dátum:		20. Ochranný súčiniteľ stavby K ₀ : * 50 – 100 * 100 – 200 * <u>nad 200</u>		21. Vybavenie slaboprúd: * telefón * rozhlas po drôte * signalizácia * <u>rádíomaják – maják</u>			

22. Priestorové údaje: * zastavaná plocha 72 m² * plocha pre ukryvaných 69 m² * plocha pre technológie 11 m² * objem čistých priestorov 159 m³	25. Dvere: * typ 2 ks	30. Typ stavby: * zabudovaná * samostatne stojaca * štôlová – studňová	33. Konštrukcia stavby: * monolitická ŽB * prefabrikovaná * tehlová
23. Zdravotechnické zariadenie: pitná voda: * nádrž 1340 m³ * naplnenie 1 1/2 h * studňa l/sek úžitková voda: * nádrž m³ * naplnenie h * studňa l/sek kanalizácia: * prečerpávaním * <u>samospádom</u> * kanal. čerpadlo typ ks * WC – splachovacie 2 ks – suché ks * sprchy ks	26. Poklopy: * typ ks	31. Realizácia stavby: 1959 – 1960	34. Rozpočtové náklady stavby: 245.000
	27. Uzávery: * typ ks 28. Absorpčné zariadenie: * typ / potreba / skutočnosť	32. Veliteľ úkrytu: Grandtner	35. Údržbár úkrytu: Grandtner
	29. Kyslíkové zariadenie: * typ / potreba / skutočnosť	36. Počet členov úkrytového družstva: 4	37. Vybavenie úkrytu:
24. Poznámka:	38. Spracoval: H. Piegerma	39. Kontroloval, odsúhlasil: OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE I ODBOR CIVILNEJ OCHRANY 1 2005-94 Krajský úrad v Košiciach odbor civilnej ochrany 1	

~~TAJNE!~~

ZRUŠENÉ OÚ KE I

vltb, omr 18


1. Evidenčné číslo ochr. stavby: 08-01-027		2. Výtlačok č.: 1 Počet výtlačkov: 5		3. Druh ochrannej stavby: * Stály úkryt - trieda odolnosti: 3. 4. * Havarijný úkryt		4. Určenie: * obyvateľstvo * žiactvo * zamestnanci		5. Využitie: * úkryt * úkryt a chránené pracovisko * chránené pracovisko	
6. Kraj: KOŠICE	7. Okres: KOŠICE I	8. Obec, adresa: STRAKOVA 3		9. Kapacita: 100					
10. Situačný plán: 						11. Majiteľ ochrannej stavby – správca: Bytový podnik mesta Košice			
						12. Nadriadený orgán majiteľa ochrannej stavby: (právnická – fyzická osoba) MÚR Mesto Košice			
						13. Mierové využitie: * áno * nie * nájomca * účel			
14. FVZ: * výkon / druh / typ / počet 300 c / 15		15. Kolektívne filtre a predfiltre: * typ / potreba / skutočnosť KF 100 - 2x		16. Doba prevádzky: * filtroventilácia h * izolácia h * regenerácia h		17. Doba spohotovenia: * do - 2 h * 2 - 6 h * 6 - 12 h			
18. ES: * typ / výkon / ovládanie		19. Revízia, servis a oprava: * FVZ - dátum: 9998 * ES - dátum:		20. Ochranný súčiniteľ stavby K ₀ : * 50 - 100 * 100 - 200 * nad 200		21. Vybavenie slaboprádu: * telefón * rozhlas po drôte * signalizácia * rádiomaják - maják			

22. Priestorové údaje: * zastavaná plocha 75 m² * plocha pre ukrývaných 69 m² * plocha pre technológie 16 m² * objem čistých priestorov 152 m³	25. Dvere: * typ 2 ks	30. Typ stavby: * <u>zabudovaná</u> * samostatne stojaca * štôľová – studňová	33. Konštrukcia stavby: * <u>monolitická ŽB</u> * prefabrikovaná * tehlová
23. Zdravotechnické zariadenie: pitná voda: * nádrž 750 m³ * naplnenie h * studňa 1/2 l/sek úžitková voda: * nádrž m³ * naplnenie h * studňa l/sek kanalizácia: * prečerpávaním * samospádovo * kanal. čerpadlo typ ks * WC – splachovacie 2 ks – suché ks * sprchy ks	26. Poklapy: * typ 1 ks	31. Realizácia stavby: 1960 – 1961	34. Rozpočtové náklady stavby: 345.000
	27. Uzávery: * typ ks	32. Veliteľ úkrytu: 36. Počet členov úkrytového družstva: ☒	
	28. Absorpčné zariadenie: * typ / potreba / skutočnosť	37. Vybavenie úkrytu: 	
24. Poznámka: 	29. Kyslíkové zariadenie: * typ / potreba / skutočnosť	38. Spracoval: H. Liegerová	
		39. Kontroloval, odsúhlasil: OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE I ODBOR CIVILNEJ OCHRANY OBČANSTVA <i>[Signature]</i> 20.5.94 Krajský úrad v Košiciach odbor civilnej ochrany 1	

~~**TAJNÉ!**~~

Zrušované OV WE I

Kováč


1. Evidenčné číslo ochr. stavby: 08-01-029		2. Výtlačok č.: 1 Počet výtlačkov: ✓		3. Druh ochrannej stavby: * Stály úkryt - trieda odolnosti: 3. 4. * Havarijný úkryt		4. Určenie: * <u>obyvateľstvo</u> * žiactvo * zamestnanci		5. Využitie: * <u>úkryt</u> * úkryt a chránené pracovisko * chránené pracovisko	
6. Kraj: KOŠICE	7. Okres: KOŠICE I	8. Obec, adresa: KOMENSKÉHO 36		9. Kapacita: 150					
10. Situačný plán: 						11. Majiteľ ochrannej stavby – správca: Bytový podnik mesta Košice			
						12. Nadriadený orgán majiteľa ochrannej stavby: (právnická – fyzická osoba) MUSR Magistrát mesta Košice			
						13. Mierové využitie: * áno * <u>nie</u> * nájomca * účel			
14. FVZ: * výkon / druh / typ / počet 1 300 a / 55		15. Kolektívne filtre a predfiltre: * typ / potreba / skutočnosť KF 100 - 4 kv JPF 300 - 1 kv		16. Doba prevádzky: * filtroventilácia h * izolácia h * regenerácia h		17. Doba spohotovenia: * <u>do - 2 h</u> * 2 - 6 h * 6 - 12 h			
18. ES: * typ / výkon / ovládanie		19. Revízia, servis a oprava: * FVZ – dátum: 1997 * ES – dátum:		20. Ochranný súčiniteľ stavby K ₀ : * 50 – 100 * 100 – 200 * <u>nad 200</u>		21. Vybavenie slaboprádu: * telefón * rozhlas po drôte * signalizácia * <u>rádiomaják – maják</u>			

22. Priestorové údaje: * zastavaná plocha 100 m ² * plocha pre ukryvaných 61 m ² * plocha pre technológie 39 m ² * objem čistých priestorov 134 m ³	25. Dvere: * typ D2 1 ks D0 4	30. Typ stavby: * <u>zabudovaná</u> * samostatne stojaca * štôlová – studňová	33. Konštrukcia stavby: * <u>monolitická ŽB</u> * <u>prefabrikovaná</u> * tehlová
23. Zdravotechnické zariadenie: pitná voda: * nádrž 1340 m ³ * naplnenie 1 h * studňa l/sek úžitková voda: * nádrž m ³ * naplnenie h * studňa l/sek kanalizácia: * prečerpávaním * <u>samospádom</u> * kanal. čerpadlo typ ks * WC – splachovacie 2 ks – suché ks * sprchy ks	26. Poklopy: * typ P2 1 ks	31. Realizácia stavby: 1958 – 1960	34. Rozpočtové náklady stavby: 750.000
	27. Uzávery: * typ ks	32. Veliteľ úkrytu:	35. Údržbár úkrytu: Graudner
	28. Absorpčné zariadenie: * typ / potreba / skutočnosť	36. Počet členov úkrytového družstva: ✓ 37. Vybavenie úkrytu:	
	29. Kyslíkové zariadenie: * typ / potreba / skutočnosť	38. Spracoval: H. Piegerová	
24. Poznámka:	39. Kontroloval, odsúhlasil: OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE I ODBOR CIVILNEJ OCHRANY OSYVATELSTVA <i>Pajzlar</i> 20.5.94 Krajský úrad v Košiciach odbor civilnej ochrany <i>[Signature]</i>		

~~TAJNÉ!~~


zrušenie OÚ KE I


další

1. Evidenčné číslo ochr. stavby: 08-01-030		2. Výtláčok č.: 1 Počet výtláčkov: ✓		3. Druh ochrannej stavby: * Stály úkryt - trieda odolnosti: 3. 4. * Havarijný úkryt		4. Určenie: * obyvateľstvo * žiactvo * zamestnanci		5. Využitie: * úkryt * úkryt a chránené pracovisko * chránené pracovisko	
6. Kraj: KOŠICE	7. Okres: KOŠICE I	8. Obec, adresa: POŠTOVÁ 16		9. Kapacita: NO					
10. Situačný plán: 						11. Majiteľ ochrannej stavby – správca: Bytový podnik mesta Košice			
						12. Nadriadený orgán majiteľa ochrannej stavby: (právnická – fyzická osoba) NVS R Magistrát mesta Košice			
						13. Micrové využitie: * áno * <u>nie</u> * nájomca * účel			
14. FVZ: * výkon / druh / typ / počet 3006 NV 1		15. Kolektívne filtre a predfiltre: * typ / potreba / skutočnosť KF 100 - 4x JP 300 - 1x		16. Doba prevádzky: * filtroventilácia h * izolácia h * regenerácia h		17. Doba spohotovenia: * <u>do - 2 h</u> * 2 - 6 h * 6 - 12 h			
18. ES: * typ / výkon / ovládanie		19. Revízia, servis a oprava: * FVZ – dátum: 1990 * ES – dátum:		20. Ochranný súčiniteľ stavby K ₀ : * 50 - 100 * 100 - 200 * <u>nad 200</u>		21. Vybavenie slaboprádu: * telefón * rozhlas po drôte * signalizácia * <u>rádiomaják - maják</u>			

22. Priestorové údaje: * zastavaná plocha 40 m ² * plocha pre ukrývaných 61 m ² * plocha pre technológiu 9 m ² * objem čistých priestorov 134 m ³	25. Dvere: * typ D2 2 ks D0 8	30. Typ stavby: * zabudovaná * samostatne stojaca * štôlová – studňová	33. Konštrukcia stavby: * monolitická ŽB * prefabrikovaná * tehlová
23. Zdravotechnické zariadenie: pitná voda: * nádrž 1340 m ³ * naplnenie 1 h * studňa 1/sek úžitková voda: * nádrž m ³ * naplnenie h * studňa 1/sek kanalizácia: * prečerpávaním * samospádom * kanal. čerpadlo typ ks * WC – splachovacie 2 ks – suché ks * sprchy ks	26. Poklapy: * typ PL 1 ks	31. Realizácia stavby: 1956. 1958	34. Rozpočtové náklady stavby: 200.000
	27. Uzávery: * typ ks	32. Veliteľ úkrytu:	35. Údržbár úkrytu: Grunder
	28. Absorpčné zariadenie: * typ / potreba / skutočnosť	36. Počet členov úkrytového družstva: 5 37. Vybavenie úkrytu:	
24. Poznámka:		38. Spracoval: H. Piegerma 39. Kontroloval, odsúhlasil: OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE I ODBOR CIVILNEJ OCHRANY OBVYATELSTVA <i>[Signature]</i> 20.5.94 Krajský úrad v Košiciach odbor civilnej ochrany 1	

22. Priestorové údaje: * zastavaná plocha 87 m ² * plocha pre ukrývaných 60 m ² * plocha pre technológie 16 m ² * objem čistých priestorov 132 m ³	25. Dvere: * typ D 2 2 ks D 0 4	30. Typ stavby: * <u>zabudovaná</u> * samostatne stojaca * štôlová – studňová	33. Konštrukcia stavby: * <u>monolitická ŽB</u> * prefabrikovaná * tehlová
23. Zdravotechnické zariadenie: pitná voda: * nádrž 1550 m ³ * naplnenie 115 h * studňa l/sek úžitková voda: * nádrž m ³ * naplnenie h * studňa l/sek kanalizácia: * prečerpávaním * <u>samospádom</u> * kanal. čerpadlo typ ks * WC – splachovacie 2 ks – suché ks * sprchy ks	26. Poklopy: * typ P 2 1 ks P 0 1	31. Realizácia stavby: 1957 – 1958	34. Rozpočtové náklady stavby: 245.000
	27. Uzávery: * typ ks	32. Veliteľ úkrytu: 	35. Údržbár úkrytu: Grandtner
	28. Absorpčné zariadenie: * typ / potreba / skutočnosť	36. Počet členov úkrytového družstva: 5 37. Vybavenie úkrytu:	
	29. Kyslíkové zariadenie: * typ / potreba / skutočnosť	38. Spracoval: H. Piegerma	
24. Poznámka:		39. Kontroloval, odsúhlasil: OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE I ODBOR CIVILNEJ OCHRANY OBÝVATEĽSTVA 2 20.5.94 Krajský úrad v Košiciach odbor civilnej ochrany 1	


1. Evidenčné číslo ochr. stavby: 08-01-035		2. Výtláčok č.: 1 Počet výtláčkov: ✓		3. Druh ochrannej stavby: * Stály úkryt - trieda odolnosti: 3. 4. * Havarijný úkryt		4. Určenie: * obyvateľstvo * žiactvo * zamestnanci		5. Využitie: * úkryt * úkryt a chránené pracovisko * chránené pracovisko	
6. Kraj: KOŠICE	7. Okres: KOŠICE	8. Obec, adresa: KOMENSKÉHO 10		9. Kapacita: 80					
10. Situačný plán: 						11. Majiteľ ochrannej stavby – správca: Dytň produkt mesta KOŠICE			
						12. Nadriadený orgán majiteľa ochrannej stavby: MV SR (právnická – fyzická osoba) Magistrát mesta KOŠICE			
						13. Mierové využitie: * áno * nie * nájomca * účel			
14. FVZ: * výkon / druh / typ / počet 2 100C / 60		15. Kolektívne filtre a predfiltre: * typ / potreba / skutočnosť KF 100 - 2x50		16. Doba prevádzky: * filtroventilácia h * izolácia h * regenerácia h		17. Doba spohotovenia: * do - 2 h * 2 - 6 h * 6 - 12 h			
18. ES: * typ / výkon / ovládanie		19. Revízia, servis a oprava: * FVZ – dátum: 1990 * ES – dátum:		20. Ochranný súčiniteľ stavby K ₀ : * 50 – 100 * 100 – 200 * nad 200		21. Vybavenie slaboprádu: * telefón * rozhlas po drôte * signalizácia * rádiomaják – maják			

22. Priestorové údaje: * zastavaná plocha 65 m ² * plocha pre ukrývaných 55 m ² * plocha pre technológie 10 m ² * objem čistých priestorov 129 m ³	25. Dvere: * typ D2 1 ks D0 1	30. Typ stavby: * zabudovaná * samostatne stojaca * štôlová – studňová	33. Konštrukcia stavby: * monolitická ŽB * prefabrikovaná * tehlová
23. Zdravotechnické zariadenie: pitná voda: * nádrž 750 m ³ * naplnenie 0,5 h * studňa l/sek úžitková voda: * nádrž m ³ * naplnenie h * studňa l/sek kanalizácia: * prečerpávaním * samospádom * kanal. čerpadlo typ ks * WC – splachovacie 2 ks – suché ks * sprchy ks	26. Poklopy: * typ ks	31. Realizácia stavby: 1959- 1956	34. Rozpočtové náklady stavby: 240.000
	27. Uzávery: * typ ks	32. Veliteľ úkrytu:	35. Údržbár úkrytu: Grunder
	28. Absorpčné zariadenie: * typ / potreba / skutočnosť	36. Počet členov úkrytového družstva: 37. Vybavenie úkrytu:	
24. Poznámka:		38. Spracoval: H. Piegerma 39. Kontroloval, odsúhlasil:  <i>P. Piegerma</i> 20.5.94 Krajský úrad v Košiciach odbor civilnej ochrany 1	

~~TAJNÉ!~~

zrušenie OÚ ME I

patofaj


1. Evidenčné číslo ochr. stavby: 08-01-037		2. Výťahový č.: Počet výťahov: 1		3. Druh ochrannej stavby: * Stály úkryt - trieda odolnosti: 3. 4. * Havarijný úkryt		4. Určenie: * obyvateľstvo * žiactvo * zamestnanci		5. Využitie: * úkryt * úkryt a chránené pracovisko * chránené pracovisko	
6. Kraj: KOŠICE		7. Okres: KOŠICE I		8. Obec, adresa: KOMENSKÉHO 18		9. Kapacita: NO			
10. Situačný plán: 						11. Majiteľ ochrannej stavby - správca: Bytový podnik mesta Košice			
						12. Nadriadený orgán majiteľa ochrannej stavby: (právnická - fyzická osoba) MVSR Magistrát mesta Košice			
						13. Mierové využitie: * áno * <u>nie</u> * nájomca * účel			
14. FVZ: * výkon / druh / typ / počet 7 300 c / 55		15. Kolektívne filtre a predfiltre: * typ / potreba / skutočnosť KF 100 - 2x		16. Doba prevádzky: * filtroventilácia h * izolácia h * regenerácia h		17. Doba spohotovenia: * <u>do - 2 h</u> * 2 - 6 h * 6 - 12 h			
18. ES: * typ / výkon / ovládanie		19. Revízia, servis a oprava: * FVZ - dátum: 1796 * ES - dátum:		20. Ochranný súčiniteľ stavby K ₀ : * 50 - 100 * 100 - 200 * <u>nad 200</u>		21. Vybavenie slaboprúd: * telefón * rozhlas po drôte * signalizácia * <u>rádiomaják - maják</u>			

22. Priestorové údaje: * zastavaná plocha 72 m ² * plocha pre ukrývaných 56 m ² * plocha pre technológie 16 m ² * objem čistých priestorov 123 m ³	25. Dvere: * typ D ₂ 7 ks D ₀ 1	30. Typ stavby: * zabudovaná * samostatne stojaca * štôlová – studňová	33. Konštrukcia stavby: * monolitická ŽB * prefabrikovaná * tehlová
23. Zdravotechnické zariadenie: pitná voda: * nádrž 750 m ³ * naplnenie 1/2 h * studňa 1/2 l/sec úžitková voda: * nádrž m ³ * naplnenie h * studňa l/sec kanalizácia: * prečerpávaním * samospádom * kanal. čerpadlo typ ks * WC – splachovacie 2 ks – suché ks * sprchy ks	26. Poklopy: * typ P ₂ 7 ks	31. Realizácia stavby: 1955. 1959	34. Rozpočtové náklady stavby: 300. 000
	27. Uzávery: * typ ks	32. Veliteľ úkrytu: 35. Údržbár úkrytu: Brandtner	
	28. Absorpčné zariadenie: * typ / potreba / skutočnosť	36. Počet členov úkrytového družstva: 5	
24. Poznámka:		37. Vybavenie úkrytu:	
		38. Spracoval: H. Piegerma	
		39. Kontroloval, odsúhlasil: OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE I ODBOR CIVILNEJ OCHRANY OBÝVATELSTVA <i>[Signature]</i>	20.5.94 Krajský úrad Košice odbor civilnej ochrany <i>[Signature]</i> 1

~~TAJNÉ!~~

Zrušené OÚ UE I

magón


1. Evidenčné číslo ochr. stavby: 08-01-043		2. Výťahok č.: 7 Počet výťahokov: 5		3. Druh ochrannej stavby: * Stály úkryt - trieda odolnosti: 3. 4. * Havarijný úkryt		4. Určenie: * obyvateľstvo * žiactvo * zamestnanci		5. Využitie: * úkryt * úkryt a chránené pracovisko * chránené pracovisko	
6. Kraj: KOŠICE	7. Okres: KOŠICE I	8. Obec, adresa: KOMENSKÉHO 22		9. Kapacita: 1220					
10. Situačný plán: 						11. Majiteľ ochrannej stavby – správca: Bytný podnik mesta Košice			
						12. Nadriadený orgán majiteľa ochrannej stavby: (právnická – fyzická osoba) MVSR Magistrát mesta Košice			
						13. Mierové využitie: * áno * nie * nájomca Arctur * účel stlať počítačovej techniky			
14. FVZ: * výkon / druh / typ / počet 1 3006 / JT		15. Kolektívne filtre a predfiltre: * typ / potreba / skutočnosť 16# 700 - 3x700		16. Doba prevádzky: * filtroventilácia h * izolácia h * regenerácia h		17. Doba spohotovenia: * do - 2 h * 2 - 6 h * 6 - 12 h			
18. ES: * typ / výkon / ovládanie		19. Revízia, servis a oprava: * FVZ – dátum: 7996 * ES – dátum:		20. Ochranný súčiniteľ stavby K ₀ : * 50 – 100 * 100 – 200 * nad 200		21. Vybavenie slaboprúd: * telefón * rozhlas po drôte * signalizácia * rádiomaják – maják			

22. Priestorové údaje: * zastavaná plocha 72 m² * plocha pre ukrývaných 54 m² * plocha pre technológie 18 m² * objem čistých priestorov 119 m³	25. Dvere: * typ 10 1 ks	30. Typ stavby: * zabudovaná * samostatne stojaca * štôlová – studňová	33. Konštrukcia stavby: * monolitická ŽB * prefabrikovaná * tehlová
23. Zdravotechnické zariadenie: pitná voda: * nádrž 710 m³ * naplnenie 1/2 h * studňa 1/2 l/sec úžitková voda: * nádrž m³ * naplnenie h * studňa l/sec kanalizácia: * prečerpávaním * samospádom * kanal. čerpadlo typ ks * WC – splachovacie 2 ks - suché ks * sprchy ks	26. Poklopy: * typ ks	31. Realizácia stavby: 1957-1986	34. Rozpočtové náklady stavby: 200.000
	27. Uzávery: * typ ks	32. Veliteľ úkrytu:	35. Údržbár úkrytu: Grandtner
	28. Absorpčné zariadenie: * typ / potreba / skutočnosť	36. Počet členov úkrytového družstva: 5	
24. Poznámka:		37. Vybavenie úkrytu:	
		38. Spracoval: H. Piegerman	
		39. Kontroloval, odsúhlasil: OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE I ODBOR CIVILNEJ OCHRANY OBYVATELSTVA <i>[Signature]</i> 20.5.94 Krajský úrad Košiciach odbor civilnej ochrany <i>[Signature]</i>	

~~TAJNÉ!~~

živé - OÚ NE I

doly


1. Evidenčné číslo ochr. stavby: 08-01-044		2. Výťahok č.: 1 Počet výťahokov: 5		3. Druh ochrannej stavby: * Stály úkryt - trieda odolnosti: 3. 4. * Havarijný úkryt		4. Určenie: * obyvateľstvo * žiactvo * zamestnanci		5. Využitie: * úkryt * úkryt a chránené pracovisko * chránené pracovisko	
6. Kraj: Košice	7. Okres: Košice I	8. Obec, adresa: KOMENSKÉHO 24		9. Kapacita: 120					
10. Situačný plán: 						11. Majiteľ ochrannej stavby – správca: Bytový podnik mesta Košice			
						12. Nadriadený orgán majiteľa ochrannej stavby: (právnická – fyzická osoba) Magistrát mesta Košice			
						13. Mierové využitie: * áno * <u>nie</u> * nájomca * účel			
14. FVZ: * výkon / druh / typ / počet 1 3006 / 55		15. Kolektívne filtre a predfiltre: * typ / potreba / skutočnosť KF 100 - 3x - 2.		16. Doba prevádzky: * filtroventilácia h * izolácia h * regenerácia h		17. Doba spohotovenia: * <u>do - 2 h</u> * 2 - 6 h * 6 - 12 h			
18. ES: * typ / výkon / ovládanie		19. Revízia, servis a oprava: * FVZ – dátum: 1996 * ES – dátum:		20. Ochranný súčiniteľ stavby K ₀ : * 50 – 100 * 100 – 200 * <u>nad 200</u>		21. Vybavenie slaboprádu: * telefón * rozhlas po drôte * signalizácia * <u>rádiomaják – maják</u>			

22. Priestorové údaje: * zastavaná plocha 119 m ² * plocha pre ukryvaných 54 m ² * plocha pre technológie 65 m ² * objem čistých priestorov 119 m ³	25. Dvere: * typ P2 1 ks D2 2	30. Typ stavby: * zabudovaná * samostatne stojaca * štôlová – studňová	33. Konštrukcia stavby: * monolitická ŽB * prefabrikovaná * tehlová
23. Zdravotechnické zariadenie: pitná voda: * nádrž 770 m ³ * naplnenie 1/2 h * studňa 1/2 l/sec úžitková voda: * nádrž m ³ * naplnenie h * studňa l/sec kanalizácia: * prečerpávaním * samospádom * kanal. čerpadlo typ ks * WC – splachovacie 2 ks – suché ks * sprchy ks	26. Poklopy: * typ P2 1 ks P2 7	31. Realizácia stavby: 1956 – 1959	34. Rozpočtové náklady stavby: 345.000
	27. Uzávery: * typ ks	32. Veliteľ úkrytu: Grandner	35. Údržbár úkrytu: Grandner
	28. Absorpčné zariadenie: * typ / potreba / skutočnosť	36. Počet členov úkrytového družstva: ✓	37. Vybavenie úkrytu:
24. Poznámka:	29. Kyslíkové zariadenie: * typ / potreba / skutočnosť	38. Spracoval: H. Piegerová	
		39. Kontroloval, odsúhlasil: OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE I ODBOR CIVILNEJ OCHRANY OBYVATELSTVA Piegerová 20.5.94 Krajský úrad v Košiciach odbor civilnej ochrany 1	

~~TAJNE!~~

Zrušené OÚ KE I


2. prír. ajom
dabyl

1. Evidenčné číslo ochr. stavby: 08-01-047		2. Výťahok č.: 1 Počet výťahokov: 5		3. Druh ochrannej stavby: * Stály úkryt - trieda odolnosti: 3. 4. * Havarijný úkryt		4. Určenie: * <u>obyvateľstvo</u> * žiactvo * zamestnanci		5. Využitie: * <u>úkryt</u> * úkryt a chránené pracovisko * chránené pracovisko			
6. Kraj: Košice		7. Okres: Košice I		8. Obec, adresa: PODĽATRAŇSKÉHO HO 7		9. Kapacita: 100					
10. Situačný plán:				11. Majiteľ ochrannej stavby – správca: Bytový podnik mesta Košice							
				12. Nadriadený orgán majiteľa ochrannej stavby: MÚSR (právnická – fyzická osoba) Magistrát mesta Košice							
				13. Mierové využitie: * <u>áno</u> * <u>nie</u> * nájomca * účel							
14. FVZ: * výkon / druh / typ / počet 200 c / 60 1				15. Kolektívne filtre a predfiltre: * typ / potreba / skutočnosť KF 100 - 2x				16. Doba prevádzky: * filtroventilácia h * izolácia h * regenerácia h		17. Doba spohotovenia: * do - 2 h * 2 - 6 h * <u>6 - 12 h</u>	
18. ES: * typ / výkon / ovládanie				19. Revízia, servis a oprava: * FVZ – dátum: 1994 * ES – dátum:				20. Ochranný súčiniteľ stavby K ₀ : * 50 – 100 * 100 – 200 * <u>nad 200</u>		21. Vybavenie slaboprúd: * telefón * rozhlas po drôte * signalizácia * <u>rádiomaják – maják</u>	

22. Priestorové údaje: * zastavaná plocha 65 m ² * plocha pre ukrývaných 45 m ² * plocha pre technológiu 20 m ² * objem čistých priestorov 99 m ³	25. Dvere: * typ 02 1 ks Do 2	30. Typ stavby: * zabudovaná * samostatne stojaca * štôlová – studňová	33. Konštrukcia stavby: * monolitická ŽB * prefabrikovaná * tehlová
23. Zdravotechnické zariadenie: pitná voda: * nádrž m ³ * naplnenie h * studňa l/sek úžitková voda: * nádrž m ³ * naplnenie h * studňa l/sek kanalizácia: * prečerpávaním * samospádom * kanal. čerpadlo typ ks * WC – splachovacie 2 ks – suché ks * sprchy ks	26. Poklopy: * typ ks	31. Realizácia stavby: 1953 - 1956	34. Rozpočtové náklady stavby: 300. 000
	27. Uzávery: * typ ks 28. Absorpčné zariadenie: * typ / potreba / skutočnosť	32. Veliteľ úkrytu: 	35. Údržbár úkrytu: Grandtner
	29. Kyslíkové zariadenie: * typ / potreba / skutočnosť	36. Počet členov úkrytového družstva: ✓ 37. Vybavenie úkrytu: 	
24. Poznámka: 		39. Kontroloval, odsúhlasil: ODBOR CIVILNEJ OCHRANY OBÝVATELSTVA 20.5.94 Krajský úrad v Košiciach odbor civilnej ochrany 1	

~~TAJNÉ!~~

05-014-9/0Br-97 Zrušenie súpisu Okresného úradu KE IV; č. CO-44/98 *Príloha č. 1/8*

1. Evidenčné číslo ochr. stavby: 0804-009 <i>110</i>		2. Výtlačok č.: 1 Počet výtlačkov: 1		3. Druh ochrannej stavby: * Stály úkryt <i>SPRÚ-2</i> - trieda odolnosti: 3. 4. * Havarijný úkryt		4. Určenie: * obyvateľstvo * žiactvo * zamestnanci		5. Využitie: * úkryt * úkryt a chránené pracovisko * chránené pracovisko	
6. Kraj: KOŠICE		7. Okres: KOŠICE IV		8. Obec, adresa: KOŠICE Zborovská 6		9. Kapacita: 500			
10. Situačný plán: 						11. Majiteľ ochrannej stavby – správca: Sútný podnik mesta Košice			
						12. Nadriadený orgán majiteľa ochrannej stavby: <i>MUSR</i> (právnická – fyzická osoba) Magistrát mesta Košice			
						13. Mierové využitie: * áno * <u>nie</u> * nájomca * účel			
14. FVZ: * výkon / druh / typ / počet 1 100 b / 100			15. Kolektívne filtre a predfiltre: * typ / potreba / skutočnosť			16. Doba prevádzky: * filtroventilácia 12 h * izolácia h * regenerácia h		17. Doba spohotovenia: * <u>do – 2 h</u> * 2 – 6 h * 6 – 12 h	
18. ES: * typ / výkon / ovládanie			19. Revízia, servis a oprava: * FVZ – dátum: 1986 <i>2</i> * ES – dátum:			20. Ochranný súčiniteľ stavby K ₀ : * 50 – 100 * 100 – 200 * <u>nad 200</u>		21. Vybavenie slaboprúd: * telefón * rozhlas po drôte * signalizácia * <u>rádiomaják – maják</u>	

22. Priestorové údaje: * zastavaná plocha 359 m ² * plocha pre ukrývaných 246 m ² * plocha pre technológie 195 m ² * objem čistých priestorov 549 m ³	25. Dvere: * typ 7 ks	30. Typ stavby: * <u>zabudovaná</u> * samostatne stojaca * štôlová – studňová	33. Konštrukcia stavby: * <u>monolitická ŽB</u> * prefabrikovaná * tehlová
23. Zdravotechnické zariadenie: pitná voda: * nádrž 1.350 m ³ * naplnenie 115 h * studňa l/sek úžitková voda: * nádrž m ³ * naplnenie h * studňa l/sek kanalizácia: * prečerpávaním * <u>samospádom</u> * kanal. čerpadlo typ ks * WC – splachovacie 1 ks – suché ks * sprchy ks	26. Poklopy: * typ 4 ks	31. Realizácia stavby: 1956 – 1959	34. Rozpočtové náklady stavby: 345.000
	27. Uzávery: * typ ks	32. Veliteľ úkrytu:	35. Údržbár úkrytu: Grua clu et
	28. Absorpčné zariadenie: * typ / potreba / skutočnosť	36. Počet členov úkrytového družstva: 5 37. Vybavenie úkrytu:	
24. Poznámka:		38. Spracoval: Hildegard Hegerová OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE IV. ODBOR ORGANIZAČNÝ oddelenie OO obyvateľstva -1- 39. Kontroloval, odsúhlasil: Krajský úrad v Košiciach odbor civilnej ochrany 1	